SpaceVac USA



SpaceVac inc.
LA GAMME SPECIALIST

C'est avec un immense plaisir que nous vous présentons la gamme de systèmes de nettoyage en hauteur SpaceVac.

Comme notre marque à travers le monde continue de s'accroître, il en est de même pour notre engagement dans la sécurité et l'innovation; menant à une gamme de 15 systèmes de nettoyage en hauteur - chacun étant conçu pour offrir une panoplie d'options à nos partenaires et clients à travers le secteur des affaires et à différentes gammes de prix.

En complément, notre équipe d'ingénieurs a travaillé durement pour développer une gamme de nouveaux ajouts et accessoires tels que notre nouveau système de caméra Explorer et la nouvelle monture Spacesuit. Ceux-ci rehaussent et étendent la portée et les performances de SpaceVac dans vos activités quotidiennes.

Réservez votre démonstrateur SpaceVac dès aujourd'hui et voyez par vous-même comment votre équipe pourraient travailler plus haut, plus en sécurité et plus rapidement.

Tommie Nisula

CEO, SpaceVac International
@TommieNisulaSE

Voyez SpaceVac en action!
Numérisez le code QR pour voir des vidéos de la gamme SpaceVac en action sur notre chaîne Youtube!

Ingénierie anglaise, problèmes mondiaux.

SpaceVac est le leader mondial de fabrication d'aspirateurs nettoyant en hauteur et de système d'inspection.

Le système SpaceVac a été inventé il y a une décennie et depuis, les recherches continuelles et le développement ont mené à une gamme de 15 systèmes uniques ayant révolutionné le nettoyage en hauteur.

Le système a d'abord été introduit comme un moyen d'aider les employés à nettoyer les gouttières obstruées à partir du sol. Néanmoins, avec les demandes croissantes pour ce produit, celui-ci fut élargi afin de développer de nouvelles utilités dans le dépoussiérage interne, le retrait de matériaux combustible dangereux et même dans le nettoyage d'endroits spécialisés.

Depuis que nos produits ont été distribués sur le marché, ils ont aidé quelques-unes des plus grandes entreprises du monde à surmonter les défis particuliers associés au nettoyage en hauteur.

Des solutions universelles de nettoyage pour des défis uniques.

Le nettoyage en hauteur est un élément qui affecte pratiquement chaque entreprise et ce, de différentes façons. En ce sens, la poussière accumulée peut non seulement affecter visuellement un endroit à l'intérieur d'un immeuble, mais peut également entraîner ou empirer des plaintes liées à la santé des habitants et des travailleurs de cet endroit.

Pour quelques entreprises, le besoin d'entretien en hauteur se trouve à l'extérieur du bâtiment, notamment auprès de gouttières et de conduits obstrués pour éviter qu'une fuite finisse par causer des dommages à l'immeuble.

Pour certains clients, cependant, l'équipement à atteindre se situe à des hauteurs encore plus risquées et dangereuses. Laissée à elle-même, la poussière accumulée dans les cache-fils et le système d'éclairage peut mener à une surchauffe et une possibilité d'incendie. De plus, dans les endroits classés Div.2 tels que les boulangeries, les moulins à scie ou les manufactures spécialisées, ce risque peut potentiellement être mortel puisque cette poussière accumulée sert de source hautement inflammable qui pourrait être la cause d'un feu ou d'une explosion.

Adorés par les équipes et les personnes chargées du nettoyage

En introduisant quelque chose de simple, opérer à partir du sol, SpaceVac a non seulement démontré qu'il était plus sécuritaire pour les équipes de nettoyage de mener leur travail de façon plus sécuritaire en abolissant le besoin de travailler en hauteur, mais son implantation offre également plusieurs avantages uniques à nos clients.

Notre système de perche en hauteur qui s'imbrique supprime le besoin d'équipement qui était nécessaires auparavant. Ces éléments – tels des échafaudages, des échelles ou des chariots élévateurs – nécessitent non seulement des employés pour les manipuler mais sont également très dispendieux en plus de demander beaucoup de temps à préparer puis à déplacer dans les installations.

Le simple fait d'enlever ces éléments de la corvée de nettoyage signifie que les employés peuvent compléter leur travail en une fraction de temps et avec substantiellement plus d'économies que d'utiliser les méthodes traditionnelles de nettoyage.

En complément, le faible espace physique utilisé par ce système de nettoyage combiné à une performance sans interruption amène moins d'impacts sur les opérateurs, réduisant les temps d'arrêt et en augmentant la productivité.

L'ensemble de nos produits est fièrement fabriqué au Royaume-Uni avec une focalisation sur l'innovation et l'amélioration de générer des produits novateurs de haute qualité pour nos clients partout dans le monde.

Innovation. Pas d'imitation.

Depuis que notre ligne de systèmes de nettoyage est arrivée sur le marché, notre équipe d'ingénieurs a continué de développer, d'adapter et de raff ner nos systèmes.

Aujourd'hui, notre gamme inclus 15 différents systèmes de nettoyage – tous fabriqués au Royaume-Uni – conçus pour convenir à une panoplie de zones de nettoyage différentes et d'échelles de prix en incluant un grand nombre d'options de systèmes spécialisés, d'accessoires, d'ajouts et de produits auxiliaires.

L'essentiel de nos produits de la gamme SpaceVac sont les modèles Internal, ATEX et External. Chacun contient un ensemble complet de boyaux, de perches ainsi qu'une gamme d'outils et de brosses à nettoyer. Disponible en déclinaisons de prix – à partir du modèle de base en passant par le système Lite jusqu'à notre plus gros joueur, le système ULTRA – les différents modèles bénéficient de notre qualité de fabrication imbattable et sont tous équipés d'un mécanisme de sûreté propre à nos produits.

Se joignent à la gamme SpaceVac bon nombre de systèmes conçus pour une utilité spécifique. Le premier, un système certifié ATEX pour le domaine agro-alimentaire de la FDA (Food and Drug Association) avec des accessoires convenant aux installations alimentaires, là où les standards les plus élevés en matière de propreté et d'hygiène sont requis.

Cette gamme est jointe ensuite par notre système de perche High-Voltage (certifié comme étant adéquatement qualifié pour supporter jusqu'à 50 000 volts) pour une utilisation dans des zones électrifiées sous haute tension. S'ajoute à cela un ensemble d'accessoires Museum and Fine Art pour les œuvres d'art, notamment, et qui procure un nettoyage en douceur et non abrasif pour les œuvres plus anciennes et délicates.
En complément à ces systèmes, notre équipe a également travaillé durement afin de créer une gamme d'ajouts et d'accessoires complémentaires afin de rehausser et d'accroître les fonctionnalités avancées de nos produits.

Vers la fin 2020, nous étions excités par le lancement du nouveau système de caméra Explorer – une véritable révolution dans le domaine des écrans et des caméras qui offrent une qualité et une certification inégalée (Utilisé d'abord sur la mission spatiale NASA/ Orbital Sciences Space Mission). Ce nouveau système de caméra possède une batterie de 9 heures d'autonomie, des photographies en 12 mégapixels et un enregistreur vidéos en 1080p en plus d'offrir une fonction de connexion unique permettant le partage et les échanges avec les collègues en dehors de la zone inspectée.

Innovation. Pas d'imitation.

Le futur est prometteur pour #SpaceVac : notre focalisation sur le développement de nouveaux produits innovateurs avec nos équipes de production du Royaume-Uni signifie une grande quantité de nouveaux produits excitants et déjà prêts à être lancés sur le marché.

Parmi ces nouveaux produits, notons le lancement de notre système de base EXTERNAL LITE pour le nettoyage des fenêtres et pour les autres compagnies visant d'abord à commencer par le nettoyage des gouttières. Ce nouveau produit est accompagné par une nouvelle certification ATEX de notre caméra Explorer.

LA GAMME SPECIALIST

Comprend les systèmes suivants:

- Lite Div.2 de 1,5 po
- Pioneer Div.2 de 1,5 po
- Pro Div.2 de 1,5 po
- Ultra Div.2 de 1,5 po
- Food Safe Div.2 de 1,5 po
- Pro Div.2 de 2 po

SpaceVac Lite DIV.2 de 1,5 po

Endroits non dangereux avec risque d'explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22



Testé et certifié selon les standards ATEX, notre système de nettoyage Lite DIV.2 est une introduction parfaite pour les utilisateurs occasionnels et les opérateurs nettoyant à des endroits peu élevés dans des zones contenants des produits combustibles.

En reconnaissant que ce ne sont pas tous les endroits spécialisés qui nécessitent un grand espace, le système Lite DIV.2 a été développé pour les utilisateurs d'entrée de gamme et les équipes ayant des besoins occasionnels de nettoyer à des hauteurs qui ne sont pas à portée de main.

En développant une variation plus petite de notre perche de nettoyage 1,5 po, les ingénieurs de SpaceVac ont créé la perche parfaite pour débutants, offrant une charge légère avec une construction robuste et fiable laissant aux opérateurs un esprit tranquille.

Spécifications du produit: Lite DIV.2 de 1,5 po

Nb de perches: 3
Matériau: 100% Carbone
Tissage du carbone: Fibre de carbone entièrement 4k
Hauteur de travail: 15 pi
Longueur des perches assemblées: 12 pi
Diamètre de la perche: 1,5 po
Longueur d'une perche: 4 pi
Nb de têtes: 2
Nb de brosses: 1
Nb d'outils: 1
Ensemble de boyaux inclus: Oui
Diamètre du boyau: 1,5 po

(Les boyaux imagés sont à titre indicatif – la longueur du boyau varie en fonction du système)

Conductible – Un outil conductible possède un volume de résistance <104 ohms. Il renferme possiblement un mécanisme conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non dangereux avec risque d'explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22

Ce que contient le SVA38/EX-LITE

Chaque système SpaceVac Lite DIV.2 comprend les éléments de base suivants : Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec l'unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connectivité sécuritaire principale.

3 x SVA38/125-LITE
3 x 1,5 po x 4 pi de perche nettoyante conductible

SV/LPB
Sac pour perches Lite

SVA38/90H
1 x Tête de nettoyage conductible à 90 degrés

SVA38/45H
1 x Tête de nettoyage conductible à 45 degrés

SVA38/FLT
1 x Outil pour surfaces planes conductible de 12 po

SVA38/SRB
1 x Petite brosse ronde conductible

SV/MB
1 x Sac en filet

SVA38/5H
1 x Boyau conductible de 16 pi

SVA38/HA
1 x Adaptateur conductible de 1,5 po du boyau à la perche

SVA38/50HC
1 x Manchon d'entrée conductible de boyau 1,5 po vers 2 po

SV/HB
1 x Sac pour boyau

Accessoires disponibles:
Visitez la page 57 pour voir l'ensemble des outils et brosses conductibles supplémentaires qu'il est possible d'ajouter à votre SpaceVac.

Voici quelques-uns de nos clients :

GRUPO BIMBO · UCC Good Coffee Smile · GREGGS

SpaceVac Pioneer DIV.2 de 1,5 po

Endroits non dangereux avec risque d'explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22.

Le système Pioneer DIV.2 a été lancé spécifiquement pour remplir l'écart dans la ligne du nettoyage spécialisé.

Testé et certifié selon les standards ATEX, le système Pioneer DIV.2 offre une portée de 20 pi sécuritairement à partir du sol, permettant aux opérateurs d'enlever les matériaux combustibles tels le bois, la farine ou le papier à une hauteur qui n'est pas à portée de main.

Ce système a été conçu pour se placer entre notre système d'entrée de gamme Lite DIV.2 et nos produits robustes plus avancés de la ligne que sont les modèles Pro et Ultra. Il est également fabriqué à 100% avec du carbone conductible.

Spécifications du produit: Pioneer DIV.2 de 1,5 po

Nb de perches: 3,5
Matériau: 100% fibre de carbone
Tissage du carbone: fibre de carbone entièrement 4k
Hauteur de travail: 21 po
Longueur de la perche assemblée: 18 pi
Diamètre de la perche: 1,5 po
Longueur d'une perche: 5 pi 2 po
Nb de têtes: 3
Nb de brosses: 1
Nb d'outils: 2
Ensemble de boyaux inclus: Oui
Diamètre du boyau: 1,5 po

(Les boyaux imagés sont à titre indicatif – la longueur du boyau varie en fonction du système)

Conductible – Un outil conductible possède un volume de résistance <104 ohms. Il renferme possiblement un mécanisme conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non dangereux avec risque d'explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22

Ce que contient le SVA38/EX-PIONEER

Chaque système SpaceVac DIV.2 comprend les éléments de base suivants :
Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec l'unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connectivité sécuritaire primaire.

3 x SVA38/16-PIONEER
3 x 1,5 po x 5 pi 2 po de perche conductible Pioneer

SVA38/08-PIONEER
1 x Demi-perche conductible Pioneer

SV/PB
1 x Sac rembourré pour perches

SVA38/90H
1 x Tête de nettoyage à 90 degrés conductible

SVA38/135H
1 x Tête de nettoyage à 135 degrés conductible

SVA38/45H
1 x Tête de nettoyage à 45 degrés conductible

SVA38/FLT
1 x Outil conductible de 12 po pour surface plane

SVA38/CT
1 x Outil de coin conductible

SVA38/SRB
1 x Petite brosse ronde conductible

SV/MB
1 x Sac en filet

SVA38/HA
1 x Adaptateur conductible 1,5 po du boyau à la perche

SVA38/5H
1 x Boyau conductible 16 pi

SVA38/50HC
1 x Manchon d'entrée conductible de 1,5 po vers 2 po

SV/HB
1 x Sac pour boyau

À venir à l'été 2022:

Viendra prochainement; notre nouveau système d'écran et de caméra EXplorer certifiés ATEX Explorer classé DIV.2 pour utilisation dans des environnements à risque de combustion.

SpaceVac Pro DIV.2 de 1,5 po

Pour les endroits non dangereux avec atmosphère explosive – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22

Nos perches de nettoyage DIV.2 de 1,5 po furent une première mondiale lorsqu'ils ont percé le marché des endroits à risque d'explosion en 2016.

Développé en réponse aux nombreux incidents mortels impliquant l'utilisation incorrecte d'équipement de nettoyage dans des atmosphères explosives, ce nouveau système sécuritaire conçu par SpaceVac est sécuritaire à utiliser dans ces environnements spécialisés.

Conçues selon les standards les plus élevés du Royaume-Uni, nos perches DIV.2 sont fabriquées à 100% avec de la fibre de carbone et sont testées puis certifiées selon les normes ATEX.

Ce système est pleinement équipé d'une gamme d'accessoires conductibles et antistatiques pour plusieurs options de nettoyage.

Spécialisations du produit: Pro DIV.2 de 1,5 po

Nb de perches: 5,5
Matériau: Fibre de carbone à 100%
Tissage du carbone: Entièrement 4k
Hauteur de travail: 32 pi
Longueur des perches assemblées: 29 pi
Diamètre de la perche 1,5 po
Longueur d'une perche: 5 pi 2 po
Nb de têtes: 4
Nb de brosses: 2
Nb d'outils: 2
Ensemble de boyaux inclus: Oui
Diamètre du boyau: 1,5 po

(Les boyaux imagés sont à titre indicatif – la longueur du boyau varie en fonction du système)

Conductible – Un outil conductible possède un volume de résistance <104 ohms. Il renferme possiblement un mécanisme conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non dangereux avec risque d'explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22

Ce que contient le SVA38/EX-PRO

Chaque système SpaceVac Pro DIV.2 comprend les éléments de base suivants :
Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec l'unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connectivité sécuritaire primaire.

5 x SVA38/16-PRO
5 x 1,5 po x 5 pi 2 po de perches nettoyantes

SVA38/08-PRO
1 x Demi-perche Pro de 1,5 po

SV/PB
1 x Sac rembourré pour perches

SVA38/90H
1 x Tête de nettoyage conductible à 90 degrés

SVA38/135H
1 x Tête de nettoyage conductible à 135 degrés

SVA38/45H
1 x Tête de nettoyage conductible à 45 degrés

SVA38/STR
1 x Tête de nettoyage conductible droite

SVA38/FLT
1 x Outil conductible pour surface plane de 12 po

SVA38/LRB
Grande brosse ronde conductible

SVA38/4PB
1 x Brosse conductible pour tuyau de 4 po

SVA38/CT
1 x Outil de coin conductible

SV/MB
1 x Sac en filet

SVA38/5H
1 x Boyau conductible de 16 pi

SVA38/HA
1 x Adaptateur conductible de 1,5 po du boyau à la perche

SVA38/50HC
1 x Manchon d'entrée conductible pour boyau 1,5 po vers 2 po

SV/HB
1 x Sac pour boyau

SpaceVac Ultra DIV.2 de 1,5 po

Pour les endroits non dangereux avec atmosphère explosive – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22



Nos perches nettoyantes Ultra DIV.2 représentent un nouveau standard de nettoyage à travers le monde; utilisant de nouvelles techniques d'ingénierie du carbone pour créer la perche la plus légère et la plus durable jamais inventée.

Conçues pour procurer un système de nettoyage avec la possibilité d'atteindre des hauteurs de 50 pieds comme standard – et plus de 60 pieds en extension – la nouvelles gamme Ultra DIV.2 procure une qualité de fabrication et des performances imbattables. En présentant une perche qui est plus légère que la perche Pro, la gamme Ultra DIV.2 se démarque par sa rigidité augmentée et un tissage de carbone encore plus résistant. Le résultat de ces avancées technologiques du carbone en résulte une perche qui peut atteindre des hauteurs fulgurantes de façon sécuritaire à partir du sol.

Spécifications du produit: Ultra DIV.2 de 1,5 po

Nb de perches: 9,5
Matériau: Carbone à 100%
Tissage du carbone: Fibre de carbone entièrement 12k
Hauteur de travail: 52 pi
Longueur des perches assemblées: 49 pi
Diamètre de la perche: 1,5 po
Longueur d'une perche: 5 pi 2 po
Nb de têtes: 4
Nb de brosses: 2
Nb d'outils: 2
Ensemble de boyaux inclus: oui
Diamètre du boyau: 1,5 po

(Les boyaux imagés sont à titre indicatif – la longueur du boyau varie en fonction du système)

Conductible – Un outil conductible possède un volume de résistance <104 ohms. Il renferme possiblement un mécanisme conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non dangereux avec risque d'explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22

Ce que contient le SVA38/EX-ULTRA

Chaque système SpaceVac Ultra DIV.2 comprend les éléments de base suivants : Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec l'unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connectivité primaire sécuritaire..

9 x SVA38/16-ULTRA
9 x 1,5 po x 5 pi 2 po de perches nettoyantes Ultra

SVA38/08-ULTRA
1 x Demi-perche Ultra de 1,5 po

SV/PB
1 x Sac rembourré pour perches

SVA38/90H
1 x Tête de nettoyage conductible à 90 degrés

SVA38/45H
1 x Tête de nettoyage conductible à 45 degrés

SVA38/135H
1 x Tête de nettoyage conductible à 135 degrés

SVA38/STR
1 x Tête de nettoyage conductible droite

SVA38/FLT
1 x Outil conductible pour surface plane

SVA38/LRB
SVA38/LRB Grande brosse ronde conductible**

SVA38/4PB
1 x Brosse conductible pour tuyau de 4 po

SVA38/CT
1 x Outil de coin conductible

SV/MB
1 x Sac en filet

SVA38/10H-ULTRA
1 x 32 pi de boyau certifié XHD

SVA38/HA-ULTRA
1 x Adaptateur conductible de 1,5 po du boyau à la perche

SVA38/50HC-ULTRA
1 x Manchon d'entrée conductible de 1,5 po vers 2 po

SV/HB
1 x Sac pour boyau

SpaceVac Food Safe 1,5 po

L'industrie agroalimentaire nécessite des standards très élevés en matière de propreté.

Les risques de contamination croisée et l'intégrité d'une plus grande partie de la chaîne alimentaire signifie que le personnel en charge du nettoyage et les patrons d'installations ont une obligation d'enlever ces sous-produits de leurs lieux tout comme les rongeurs attirés par ces produits.

En développant une version sécuritaire de notre système de nettoyage dans le domaine agroalimentaire – incluant une gamme de têtes de nettoyage approuvées FDA (Food and Drug Administration) – SpaceVac a créé une solution unique pour un nettoyage qui n'est pas à portée de main. Avec des produits comme la poussière ou la farine souvent dispersés et déposés sur des endroits élevés, notre système Food and Save atteint facilement ces régions autrement inaccessibles afin de retirer ces dépôts rapidement et sécuritairement.

Spécifications du produit: SpaceVac Food Safe

Nb de perches: 5,5
Matériau: Carbone à 100%
Tissage du carbone: Fibre de carbone 12k tissé
Hauteur de travail: 32 pi
Longueur des perche assemblées: 29 pi
Diamètre de la perche: 1,5 po
Longueur d'une perche: 5 pi 2 po
Nb de têtes: 4
Nb de brosses: 3
Nb d'outils: 2
Ensemble de boyaux inclus: Oui
Diamètre du boyau: 1,5 po

(Les boyaux imagés sont à titre indicatif – la longueur du boyau varie en fonction du système)
*Prenez note: Les outils et les rubans en silicone sont disponibles en différentes options de couleurs de bleu, rouge, jaune, vert ou blanc.

Ce que contient le SVA38/EX-FOOD

Chaque système SpaceVac Food Safe comprend les éléments de base suivants : Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec l'unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connectivité primaire sécuritaire.

5 x SVA38/16-PRO
5 x 1,5 po x 5 pi 2 po de perche Pro DIV.2

SVA38/08-PRO
1 x Demi-perche Pro DIV.2 de 1,5 po

SV/PB
1 x Sac rembourré pour perches

SVA38/135H
1 x Tête de nettoyage conductible à 135 degrés

SVA38/45H
1 x Tête de nettoyage conductible à 45 degrés

SVA38/90H
1 x Tête de nettoyage conductible à 90 degrés

SVA38/STR
1 x Tête de nettoyage conductible droite

SVA38/FSCONE
1 x Buse antistatique

SVA38/FSGN
1 x Buse antistatique

SVA38/FSTB
1 x Brosse triangulaire antistatique

SVA38/FSREC
1 x Brosse rectangulaire antistatique

SVA38/FSRB
1 x Brosse ronde antistatique

SV/MB
1 x Sac en filet

SVA38/10H-ULTRA
1 x Boyau conductible de 32 pi

SVA38/HA
1 x Boyau conductible de 1,5 po vers adaptateur de perche

SVA38/50HC
1 x Manchon d'entrée conductible de 1,5 po

SV/HB
1 x Sac pour boyau

SV/SB-*
10 x Ruban en silicone

SpaceVac Pro DIV.2 de 2 po

Endroits sans danger ou risques d'explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22.

Conçues pour de puissants nettoyages dans les environnements les plus extrêmes, nos perches PRO DIV.2 de 2 po représentent la prochaine évolution du nettoyage.

Développées en réponse aux clients en lien avec les opérateurs qui nettoyaient dans des endroits aux conditions extrêmes, notre perche nettoyante de 2 po offre un diamètre d'opération augmentée pour les utilisateurs afin d'accroître le flux d'air lorsque le nettoyage se fait en hauteur – même lorsqu'il s'agit d'enlever des débris robustes comme le brin de scie, les copeaux de bois ou la poussière métallique.

Fabriquées selon les plus hauts standards du Royaume-Uni, nos perches de 2 po sont conçues selon une formule de grade élevé de carbone à 100% dans notre nouvelle installation manufacturière et elles sont toutes testées et certifiées ATEX.

Spécifications du produit : Pro DIV.2 de 2 po

Nb de perches: 6,5
Matériau: Carbone à 100%
Tissage du carbone: Fibre de carbone entièrement 4k
Hauteur de travail: 37 pi
Longueur des perches assemblées: 34 pi
Diamètre d'une perche: 2 po
Longueur d'une perche: 5 pi 2 po
Nb de têtes: 4
Nb de brosses: 1
Nb d'outils: 3
Ensemble de boyau inclus: Oui
Diamètre du boyau: 2 po

(Les boyaux imagés sont à titre indicatif – la longueur du boyau varie en fonction du système)

Conductible – Un outil conductible possède un volume de résistance <104 ohms. Il renferme possiblement un mécanisme conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non dangereux avec risque d'explosion – Zones ATEX 1, 2, 21 et 22

Ce que contient le SVA50/EX-PRO

Chaque système SpaceVac Pro DIV.2 de 2 po comprend les éléments de base suivants: Indépendamment certifiés pour répondre aux normes NFPA 484, 652 et 654, ATEX 2014/34/EU avec l'unique fonction Dual Button permettant un second point de contact en cas de bris de la connectivité primaire sécuritaire.

6 x SVA50/16-PRO
6 x 2 po x 5 pi 2 po de perche Pro

SVA50/08-PRO
1 x Demi-perche de 2 po

SV/PB
1 x Sac rembourré pour perches

SVA50/135H
1 x Tête de nettoyage à 135 degrés en aluminium

SVA50/90H
1 x Tête de nettoyage à 90 degrés en aluminium

SVA50/45H
1 x Tête de nettoyage à 45 degrés en aluminium

SVA50/15H
1 x Tête de nettoyage à 15 degrés en aluminium

SVA50/LRB
1 x Grande brosse ronde conductible

SVA50/FLT400-HD
1 x Outil pour surface plane de 15 po, robuste et conductible

SVA50/CN
1 x Buse conique conductible en caoutchouc

SVA50/GN
1 x Buse conductible de 2 po

SV/MB
1 x Sac en filet

SVA50/10H-ULTRA
1 x Boyau de 32 pi certifié XHD

SVA50/50HA
1 x Adaptateur conductible de 2 po du boyau à la perche

SVA50/50HC
1 x Manchon d'entrée conductible de 2 po

SV/HB
1 x Sac pour boyau

Ensemble pour plancher 1,5 po

SVA38/FL-KIT

SVA38/FLT400-HD
1 x Outil pour plancher conductible et robuste de 15 po*

SVA38/45H
1 x Tête de nettoyage conductible à 45 degrés

SVA38/125P-STR
1 x Perche de carbone renforcée et conductible de 4 pi

SVA38/HA
1 x Adaptateur conductible du boyau à la perche

Ensemble pour plancher de 2 po

SVA50/FL-KIT

SVA50/FLT400-HD
1 x Outil pour plancher conductible et robuste de 15 po*

SVA50/45H-MFPA
1 x Tête de nettoyage conductible à 45 degrés en aluminium

SVA50/125P-STR
1 x Perche de carbone renforcée et conductible de 4 pi

SVA50/HA
1 x Adaptateur conductible du boyau à la perche

Accessoires antistatiques: (*)

SVA38/15SW/SYN
Large brosse Flexi antistatique de 15 po à poils synthétiques

SVA38/8SW
Petite brosse Flexi antistatique de 8 po*

SVA38/15SW
Grande brosse Flexi antistatique de 15 po – poils naturels*

SVA38/12DB
Brosse à conduits antistatique de 12 po*

SVA38/24DB
Brosse à conduits antistatique de 24 po*

SVA38/48DB
Brosse à conduits antistatique de 48 po*

SVA38/MRB
Moyenne brosse ronde antistatique*

(*) Antistatique – Un outil antistatique possède un volume de résistance de <109 ohms et/ou avec un conducteur électrique intégré. Pour une utilisation dans les endroits non dangereux avec risque d'explosion – Zone ATEX 22, poussière seulement.

Accessoires conductibles: (**)

SVA38/8PB
Brosse conductible pour tuyaux de 8 po**

SVA38/FLT400-HD
Outil combustible et robuste de 15 po pour plancher**

SVA50/FLT400-HD
Outil conductible et robuste de 15 po pour plancher**

SVA38/ON
Buse de four conductible en acier inoxydable **

SVA50/SN
Outil conductible de 2 po en acier inoxydable**

SVA38/LRB
Grande brosse ronde conductible**

SVA50/38PA
Adaptateur conductible 2 po – 1,5 po**

Conductible – Un outil conductible possède un volume de résistance <104 ohms. Il peut possiblement renfermer un mécanisme conductible intégré. Pour une utilisation dans des endroits non dangereux avec risque d'explosion – ATEX

Aussi disponibles (Conductible):

SVA38/ONREP
Grattoir/ensemble de réparation de roue pour buse de four.

SVA50/CT
Buse conductible de 2 po en acier inoxydable

SVA38/KNT-HA
Adaptateur d'entrée conductible Type 22 de 1,5 po





Notre unique gamme sécuritaire de perches nettoyantes et d'outils pour haut voltage a spécifiquement été conçu pour les endroits à haut voltage où l'utilisation d'un appareil SpaceVac régulier serait interdit.

Conçus et fabriqués au Royaume-Uni puis testé et développé en collaboration avec l'Université de Manchester, cette nouvelle génération de perches et d'outils SpaceVac a été testée et certifiée indépendamment comme étant capable de résister à un voltage jusqu'à 50 000 volts. Cela permet aux opérateurs d'utiliser nos systèmes de nettoyage révolutionnaires en hauteur et de les employer dans des endroits tels le long des chemins de fer, des endroits souterrains ou de lignes électriques.

Spécifications du produit: SpaceVac High Voltage

Nb de perches: 6
Matériau: Fibre de verre non conductible
Hauteur de travail: 30 pi
Longueur des perches assemblées: 27 pi
Diamètre de la perche: 2 po
Longueur d'une perche: 4 pi 6 po
Nb de têtes: 4
Nb de brosses: 5
Ensemble de boyau inclus: Oui
Diamètre du boyau: 2 po

(Les boyaux imagés sont à titre indicatif – la longueur du boyau varie en fonction du système)

Ce que contient le SV50/HV

Chaque système SpaceVac High Voltage comprend les éléments de base suivants :

6 x SV50/14-HV
6 x Perches High Voltage non conductible de 2 po

SV/PB
1 x Sac rembourré pour perches

SV38/90H
1 x Tête de nettoyage à 90 degrés

SV38/135H
1 x Tête de nettoyage à 135 degrés

SV38/STR
1 x Tête de nettoyage droite

SV38/45H
1 x Tête de nettoyage à 45 degrés

SV38/8SW
1 x Petite brosse Flexi de 8 po

SV38/15SW
1 x Grande brosse Flexi de 15 po

SV38/FLT
1 x Outil de 12 po pour surface plane

SV38/12DB
1 x Brosse pour conduits de 12 po

SV38/SRB
1 x Petite brosse ronde

SV50/HVPA
1 x Adaptateur de 2 po vers 1,5 po

SV/MB
1 x Sac en filet

SV50/75H
1 x Boyau de 7,5 m

SV50/HVHA
1 x Adaptateur du boyau à la perche

SV50/50HC
1 x Manchon de tuyau de 50 mm

SV/HB
1 x Sac pour boyau

Voyez SpaceVac en action!
Numérisez le code QR pour voir des vidéos de la gamme SpaceVac en action sur notre chaîne Youtube!

Pour plus d'informations:

SpaceVac Inc
220 East 42nd Street, Suite 409A New York, New York 10017

T: (646) 513 4501
W: spacevac.us
E: info@spacevac.us